

Contatto commerciale:

SERVICEindustria Snc

Via Manzoni, 50
24067 SARNICO (BG) - Italy
info@serviceindustria.it
Tel. +39 035 4262072
Fax +39 035 98731145

EXPLORER 3000

NEW



SOFTWARE DI MONITORAGGIO FORNI

Contatto commerciale:

SERVICEindustria Snc

Via Manzoni, 50
24067 SARNICO (BG) - Italy
info@serviceindustria.it
Tel. +39 035 4262072
Fax +39 035 98731145

File Impostazione forni Tabelle Archivi Impostazioni Info

EXPLORER 3000 - Logo -

- Forno 1
- Forno 2
- Forno 3
- Forno 4
- Forno 5
- Forno 6
- Forno 7
- Forno 8
- Forno 9
- Forno 10
- Forno 11
- Forno 12

Forno	Stato	Tempo rimanente	REALE	SP	Immagine
FORNO 1	<input checked="" type="checkbox"/>	00:00 g:h 00:00 m:s	0,0°C	0,0°C	
FORNO 2	<input type="checkbox"/>	00:00 g:h 00:00 m:s	0,0°C	0,0°C	
FORNO 3	<input checked="" type="checkbox"/> STOP	00:00 g:h 00:00 m:s	21°C	0°C	
FORNO 4	<input checked="" type="checkbox"/> STOP	00:00 g:h 00:00 m:s	21°C	0°C	
FORNO 5	<input checked="" type="checkbox"/> STOP	00:00 g:h 00:00 m:s	21°C	0°C	
FORNO 6	<input checked="" type="checkbox"/> STOP	00:00 g:h 00:00 m:s	21°C	0°C	
FORNO 7	<input type="checkbox"/> Disabilitato	00:00 g:h 00:00 m:s	0,0°C	0,0°C	
FORNO 8	<input type="checkbox"/> Disabilitato	00:00 g:h 00:00 m:s	0,0°C	0,0°C	
FORNO 9	<input type="checkbox"/> Disabilitato	00:00 g:h 00:00 m:s	0,0°C	0,0°C	
FORNO 10	<input type="checkbox"/> Disabilitato	00:00 g:h 00:00 m:s	0,0°C	0,0°C	
FORNO 11	<input type="checkbox"/> Disabilitato	00:00 g:h 00:00 m:s	0,0°C	0,0°C	
FORNO 12	<input type="checkbox"/> Disabilitato	00:00 g:h 00:00 m:s	0,0°C	0,0°C	

ALLARME PROTOCOLLO CENCAL: porta COM non valida!

Programma

DETTAGLI

Contatto commerciale:

SERVICEindustria Snc
Via Manzoni, 50
24067 SARNICO (BG) - Italy
info@serviceindustria.it
Tel. +39 035 4262072
Fax +39 035 98731145

1) Imposta il FORNO

The screenshot displays a software interface for oven management. A central dialog box titled "PROPRIETA' FORNO 1" is open, showing configuration options for a GEFRAN 3500 controller. The background shows a grid of oven control panels for Forno 1 through Forno 12.

PROPRIETA' FORNO 1

Abilita GEFRAN 3500 Tipo di controllore



COM4 COM:

1 ID rete:

Nome:

Reset

Sfoggia...

Percorso immagine:
C:\PROGETTO SERMAC\FILE\Imm4 forno.jpg

PARAMETRI

250,00	Temperatura massima forno (°C):	2000	Time-out scrittura (ms):
10,00	Tolleranza superiore avviso (°C):	2000	Time-out lettura (ms):
10,00	Tolleranza inferiore avviso (°C):	9600	Baud rate
25,00	Gradiente di salita (°C/Min):	Sore	Contaore forno:
25,00	Gradiente di discesa (°C/Min):	<input type="checkbox"/> Blocca ciclo in caso di allarme oltre T.Max	
20,00	Tolleranza superiore allarme (°C):	<input checked="" type="checkbox"/> Compatta il programma all'inizio	

TIPO DI RIPARTENZA DEL PROGRAMMA DOPO UN POWER DOWN

- 0 - Partenza dal set point precedente al power down, inizio programma
- 1 - Partenza dal valore dell'ingresso principale, inizio programma
- 2 - Partenza dal set point precedente al power down, attende il reset per iniziare il programma
- 3 - Partenza dalle condizioni di arresto del programma

Annulla Modifica Conferma

Contatto commerciale:

SERVICEindustria Snc
Via Manzoni, 50
24067 SARNICO (BG) - Italy
info@serviceindustria.it
Tel. +39 035 4262072
Fax +39 035 98731145

2) Crea il PROGRAMMA

File Impostazione forni Tabelle Archivi Impostazioni Info

- Logo - **EXPLORER 3000**

FORNO 1 FORNO 2 FORNO 3 FORNO 4 FORNO 5 FORNO 6

PROGRAMMI

Programma prova

Passo	Durata p...	Tempera...	Ventilazi...	Ventilazi...	Ausiliario
1	00:20	60,00°	Si	No	No
2	00:30	60,00°	Si	No	No
3	00:10	80,00°	Si	No	No
4	01:00	80,00°	Si	No	No
5	00:30	110,00°	Si	No	No
6	02:00	110,00°	Si	No	No
7	01:00	30,00°	Si	Si	No

Mod.Passo
Elim.Passo
Agg.Passo

Programma prova
Cicl 110°C 80-110°C

Temperatura (°C)

Durata (Ore:Minuti)

Modifica programma Elimina programma Aggiungi programma Chiudi Crea copia da esistente Seleziona Cambia stato 'IN USO'

Numero programmi salvati: 1 Numero passi salvati per programma: 7

Programma Programma Programma Programma Programma Programma

DETTAGLI DETTAGLI DETTAGLI DETTAGLI DETTAGLI DETTAGLI

Contatto commerciale:

SERVICEindustria Snc
Via Manzoni, 50
24067 SARNICO (BG) - Italy
info@serviceindustria.it
Tel. +39 035 4262072
Fax +39 035 98731145

3) Aggiungi l'ARTICOLO

The screenshot displays the EXPLORER 3000 software interface. The main window features a menu bar (File, Impostazione forni, Tabelle, Archivi, Impostazioni, Info) and a header with the text "- Logo -" and "EXPLORER 3000". Below the header, there are six furnace control panels labeled FORNO 1 through FORNO 6. Each panel includes a "STOP" indicator, "Tempo rimanente" (00:00 g:h, 00:00 m:s), "REAL" temperature (21°C), and "SP" temperature (0°C). A central dialog box titled "ARTICOLI" is open, showing the "AGGIUNGI ARTICOLO" form. The form contains the following fields and controls:

- ID:** 1
- Codice:** CP0023
- Materiale:** EPDM
- Descrizione:** OR 12x2,62
- Programma default:** Programma prova (with a "Reset" button)
- Temperatura massima (°C):** 160
- Dimensioni (mm):** 12x2,62
- Peso (grammi):** 0,1
- Immagine:** C:\PROGETTO SERMAC\FILE\Guarnizione.jpg (with a "Reset" button)
- In uso:**

At the bottom of the dialog box, there are "Annulla" and "Conferma" buttons. The status bar at the bottom of the dialog indicates "Numero articoli salvati: 1".

Contatto commerciale:

SERVICEindustria Snc
Via Manzoni, 50
24067 SARNICO (BG) - Italy
info@serviceindustria.it
Tel. +39 035 4262072
Fax +39 035 98731145

4) Aggiungi l'OPERATORE

The screenshot displays the EXPLORER 3000 software interface. At the top, there is a menu bar with 'File', 'Impostazione forni', 'Tabelle', 'Archivi', 'Impostazioni', and 'Info'. Below the menu bar, the main window features a header with '- Logo -' and 'EXPLORER 3000'. The interface is divided into six furnace control panels (FORNO 1 to FORNO 6) and two additional panels (FORNO 7 and FORNO 12). Each panel shows a 'STOP' indicator, remaining time, and temperature readings (REAL and SP). A central dialog box titled 'OPERATORI' is open, displaying a table of operators and an 'AGGIUNGI OPERATORE' form. The table has columns for ID, Co..., Nome, Co..., Ind..., Cap, Città, Pro..., Na..., Tel..., Fax, E-mail, Cel..., Pa..., Note, and In... The form includes fields for Codice (002), Password (PASS 1234), Nome (Mario), Cognome (Rossi), Indirizzo (Via A. Manzoni, 4), Cap (24060), Città (Brusaporto), Provincia (Bergamo), Nazione (Italia), Telefono, Fax, Cellulare, E-mail, and Note. There are 'Annulla' and 'Conferma' buttons at the bottom of the form. Below the dialog box, there are buttons for 'Modifica', 'Elimina', 'Aggiungi', 'Chiudi', 'Crea copia da esistente', and 'Cambia stato 'IN USO''. At the bottom of the dialog box, it says 'Numero operatori salvati: 1'.

File Impostazione forni Tabelle Archivi Impostazioni Info

- Logo - EXPLORER 3000

FORNO 1 FORNO 2 FORNO 3 FORNO 4 FORNO 5 FORNO 6

STOP
Tempo rimanente
00:00 g:h
00:00 m:s
REAL:21°C
SP:0°C

Programma
DETTAGLI

FORNO 7 FORNO 12

Disabilitato
Tempo rimanente
00:00 g:h
00:00 m:s
REALE:0,0°C
SP:0,0°C

Programma
DETTAGLI

OPERATORI

ID	Co...	Nome	Co...	Ind...	Cap	Città	Pro...	Na...	Tel...	Fax	E-mail	Cel...	Pa...	Note	In ...
1	001	Mario	Rossi											001	SI

AGGIUNGI OPERATORE

Codice: Password:
002 PASS 1234

Nome: Cognome:
Mario Rossi

Indirizzo: Cap:
Via A. Manzoni, 4 24060

Città: Provincia: Nazione:
Brusaporto Bergamo Italia

Telefono: Fax: Cellulare:

E-mail: Note:

In uso

Annulla Conferma

Modifica Elimina **Aggiungi** Chiudi Crea copia da esistente Cambia stato 'IN USO'

Numero operatori salvati: 1

Programma
DETTAGLI

Programma
DETTAGLI

Programma
DETTAGLI

Programma
DETTAGLI

Programma
DETTAGLI

Programma
DETTAGLI

Contatto commerciale:

SERVICEindustria Snc
Via Manzoni, 50
24067 SARNICO (BG) - Italy
info@serviceindustria.it
Tel. +39 035 4262072
Fax +39 035 98731145

5) Aggiungi il LOTTO

The screenshot displays the EXPLORER 3000 software interface. The main window has a menu bar with 'File', 'Impostazione forni', 'Tabelle', 'Archivi', 'Impostazioni', and 'Info'. Below the menu bar is a header with '- Logo -' and 'EXPLORER 3000'. The interface is divided into six furnace control panels (FORNO 1 to FORNO 6). Each panel shows a 'STOP' indicator, 'Tempo rimanente' (00:00 g:h, 00:00 m:s), 'REAL' temperature (21°C), and 'SP' temperature (0°C). A central 'LOTTE DI PRODUZIONE' window is open, displaying a table of production lots:

ID	Codice lotto	Data	Note
1	vario	13/03/2009	
2	AAA2303	13/03/2009	

Below the table is an 'AGGIUNGI LOTTO DI PRODUZIONE' dialog box with the following fields:

- Codice lotto: BBB00023
- Note: (empty text field)
- Data: 17/03/2009 (dropdown menu)


The dialog box has 'Annulla' and 'Conferma' buttons. At the bottom of the 'LOTTE DI PRODUZIONE' window are 'Modifica', 'Elimina', 'Aggiungi', and 'Chiudi' buttons. A status bar at the bottom indicates 'Numero lotti di produzione salvati: 2'.

Contatto commerciale:

SERVICEindustria Snc

Via Manzoni, 50
24067 SARNICO (BG) - Italy
info@serviceindustria.it
Tel. +39 035 4262072
Fax +39 035 98731145

Dettaglio MASCHERA



Contatto commerciale:

SERVICEindustria Snc
Via Manzoni, 50
24067 SARNICO (BG) - Italy
info@serviceindustria.it
Tel. +39 035 4262072
Fax +39 035 98731145

Lancio PRODUZIONE

The screenshot shows the 'EXPLORER 3000' software interface. At the top, there is a menu bar with 'File', 'Impostazione forni', 'Tabelle', 'Archivi', 'Impostazioni', and 'Info'. Below the menu is a header area with a logo placeholder '- Logo -' and the title 'EXPLORER 3000'. The main window is titled 'DETTAGLIO LAVORAZIONE' and contains several sections:

- Lavorazione:** A text input field with a 'Nuova' button to its right.
- Programma:** A text input field.
- Descrizione programma:** A text input field.
- Articoli:** A table with columns: CODICE, DESCRIZIONE, LOTTO DI PRODUZIONE, and QUANTITA'. The table is currently empty.
- Temperature Graph:** A graph with 'Temperatura (°C)' on the y-axis (ranging from -8 to 10) and 'Durata (Ore:Minuti)' on the x-axis. A single data point is plotted at 0°C.
- Operator Selection:** A dropdown menu for 'Scegli operatore:' and a text field for 'Password operatore:'.
- Start/Stop Controls:** Large buttons for 'START', 'PAUSA', and 'STOP'.
- Additional Controls:** Buttons for 'Tempi di trattamento', 'Reset allarmi', and 'Cronologia allarmi'.
- Bottom Panel:** A row of six buttons, each labeled 'Programma' above and 'DETTAGLI' below.

Contatto commerciale:

SERVICEindustria Snc

Via Manzoni, 50
24067 SARNICO (BG) - Italy
info@serviceindustria.it
Tel. +39 035 4262072
Fax +39 035 98731145

Lancio PRODUZIONE

File Impostazione forni Tabelle Archivi Impostazioni Info

- Logo - **EXPLORER 3000**

NUOVA LAVORAZIONE

N° progressivo: Scegli operatore: Stampa a fine ciclo

ARTICOLI

Seleziona programma articolo Aggiungi articolo Elimina articolo Elimina tutti

CODICE	DESCRIZIONE	LOTTO DI PRODUZIONE	QUANTITA'
CP0023	OR 12x2,62	AAA2303	1
CP0023	OR 12x2,62	AAA2303	1

Scegli programma: Descrizione programma:

Conferma Password operatore: Annulla

Programma Programma Programma Programma Programma Programma

DETTAGLI DETTAGLI DETTAGLI DETTAGLI DETTAGLI DETTAGLI

Contatto commerciale:

SERVICEindustria Snc

Via Manzoni, 50
24067 SARNICO (BG) - Italy
info@serviceindustria.it
Tel. +39 035 4262072
Fax +39 035 98731145

Archivi STAMPA

